

肺非小 CDDP+DOC+RT療法

中② リスク

day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	...	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
シスプラチン注 40mg/m ² (day1,8,29,36)																												
ドセタキセル注 40mg/m ² (day1,8,29,36)																												
デカドロン錠4mg (2錠/2×MT)		2	2							2	2																	

肺非小 CBDCA+PAC+RT療法

中② リスク

day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...	15	16	17	...	22	23	24	...	29	30	31	...	36	37	38	...	
カルボプラチン注 AUC=2 (day1,8,15,22,29,36)																												
パクリタキセル注 40mg/m ² (day1,8,15,22,29,36)																												

RT後少なくとも3週間は休業。

肺非小 CBDCA+PAC療法

中① リスク

<地固め療法>

1クール 3 週間

day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
カルボプラチン注 AUC=5-6 (day1)																						
パクリタキセル注 200mg/m ² (day1)																						
アプレピタントCap 125mg	1																					
アプレピタントCap 80mg		1	1																			

肺非小 CDDP+VNR+RT療法

day1 高リスク
day8 最小リスク

day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
シスプラチン注 80mg/m ² (day1)																												
ロゼウス注 20mg/m ² (day1,8)																												
アプレピタントCap 125mg	1																											
アプレピタントCap 80mg		1	1																									
デカドロン錠4mg (2錠/2×MT)		2	2	2																								

肺非小 CBDCA+RT療法

中② リスク

		1クール 6 週間																															
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	...	42		
カルボプラチン注 30mg/m ² (day1-5,8-12,15-19,22-26)																																	

肺非小 デュルバルマブ療法

最小 リスク

		1クール 2 週間														
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
イミフィンジ注 10mg/kg (day1)																

肺非小 アテゾリズマブ療法(術後補助療法:1年間)

最小 リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
テセントリク注 1200mg/body (day1)																							

肺非小 ペムブロリズマブ+CDDP+PEM療法

高 リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
キイトルーダ注 200mg/body (day1)																							
シスプラチン注 75mg/m ² (day1)																							
アリムタ注 500mg/m ² (day1)																							
アプレピタントCap 125mg		1																					
アプレピタントCap 80mg			1	1																			
デカドロン錠4mg (2錠/2×MT)			2	2	2																		

PEM副作用予防
(投与開始7日前から投与中止後22日目まで)
①パンピタン末 1g/1×M 連日
②メチコパール注射液500μg 2A 9週間毎

4クール施行後ペムブロリズマブ+PEM療法継続

肺非小 ペムブロリズマブ+CBDCA+PEM療法

中① リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
キイトルーダ注 200mg/body (day1)																							
カルボプラチン注 AUC=5 (day1)																							
アリムタ注 500mg/m ² (day1)																							
アプレピタントCap 125mg		1																					
アプレピタントCap 80mg			1	1																			

PEM副作用予防
(投与開始7日前から投与中止後22日目まで)
①パンピタン末 1g/1×M 連日
②メチコパール注射液500μg 2A 9週間毎

4クール施行後ペムブロリズマブ+PEM療法継続

肺非小 ペムブロリズマブ+PEM療法 (メンテナンス用)

軽 リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
キイトルーダ注 200mg/body (day1)																							
アリムタ注 500mg/m ² (day1)																							

PEM副作用予防
(投与開始7日前から投与中止後22日目まで)
①パンピタン末 1g/1×M 連日
②メチコパール注射液500μg 2A 9週間毎

肺非小 ペムブロリズマブ+CBDCA+PAC療法

中① リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
キイトルーダ注 200mg/body (day1)																							
カルボプラチン注 AUC=6 (day1)																							
パクリタキセル注 200mg/m ² (day1)																							
アプレピタントCap 125mg		1																					
アプレピタントCap 80mg			1	1																			

4クール施行後ペムブロリズマブ療法を継続

肺非小 ペムブロリズマブ+CBDCA+weekly Nab-PAC療法

day1 中①リスク
day8,15 軽リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
キイトルーダ注 200mg/body (day1)																							
カルボプラチン注 AUC=6 (day1)																							
アブラキサン注 100mg/m ² (day1,8,15)																							
アプレピタントCap 125mg		1																					
アプレピタントCap 80mg			1	1																			

4クール施行後ペムブロリズマブ療法を継続

肺非小 アテゾリズマブ+CBDCA+PAC+BV療法

中① リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
テセントリク注 1200mg/body (day1)																							
カルボプラチン注 AUC=6 (day1)																							
パクリタキセル注 200mg/m ² (day1)																							
アバスチン注 15mg/kg (day1)																							
アプレピタントCap 125mg		1																					
アプレピタントCap 80mg			1	1																			

4~6クール施行後アテゾリズマブ+BV療法継続

肺非小 アテゾリズマブ+BV療法 (メンテナンス用)

最小 リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
テセントリク注 1200mg/body (day1)																							
アバスチン注 15mg/kg (day1)																							

肺非小 アテゾリズマブ+CDDP+PEM療法

高 リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
テセントリク注 1200mg/body (day1)																							
シスプラチン注 75mg/m ² (day1)																							
アリムタ注 500mg/m ² (day1)																							
アプレピタントCap 125mg		1																					
アプレピタントCap 80mg			1	1																			
デカドロン錠4mg (2錠/2×MT)			2	2	2																		

PEM副作用予防
(投与開始7日前から投与中止後22日目まで)
①パンピタン末 1g/1×M 連日
②メチコパール注射液500μg 2A 9週間毎

4~6クール施行後アテゾリズマブ+PEM療法継続

肺非小 アテゾリズマブ+CBDCA+PEM療法

中① リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
テセントリク注 1200mg/body (day1)																							
カルボプラチン注 AUC=5 (day1)																							
アリムタ注 500mg/m ² (day1)																							
アプレピタントCap 125mg		1																					
アプレピタントCap 80mg			1	1																			

PEM副作用予防
(投与開始7日前から投与中止後22日目まで)
①パンピタン末 1g/1×M 連日
②メチコパール注射液500μg 2A 9週間毎

4~6クール施行後アテゾリズマブ+PEM療法継続

肺非小 アテゾリズマブ+PEM療法 (メンテナンス用)

軽 リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
テセントリク注 1200mg/body (day1)																							
アリムタ注 500mg/m ² (day1)																							

PEM副作用予防
(投与開始7日前から投与中止後22日目まで)
①パンピタン末 1g/1×M 連日
②メチコパール注射液500μg 2A 9週間毎

肺非小 アテゾリズマブ+CBDCA+weekly Nab-PAC療法

day1 中①リスク
day8,15 軽リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
テセントリク注 1200mg/body (day1)																							
カルボプラチン注 AUC=6 (day1)																							
アブラキサン注 100mg/m ² (day1,8,15)																							
アプレピタントCap 125mg		1																					
アプレピタントCap 80mg			1	1																			

4~6クール施行後アテゾリズマブ療法を継続

肺非小 CDDP+PEM療法

高リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
シスプラチン注 75mg/m ² (day1)																							
アリムタ注 500mg/m ² (day1)																							
アプレピタントCap 125mg		1																					
アプレピタントCap 80mg			1	1																			
デカドロン錠4mg (2錠/2×MT)			2	2	2																		

PEM副作用予防
(投与開始7日前から投与中止後22日目まで)
①パンプタン末 1g/1×M 連日
②メチコバル注射液500μg 2A 9週間毎

4クール施行後PEM療法継続

肺非小 CDDP+PEM+BV療法

高リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
シスプラチン注 75mg/m ² (day1)																							
アリムタ注 500mg/m ² (day1)																							
アバステン注 15mg/kg (day1)																							
アプレピタントCap 125mg		1																					
アプレピタントCap 80mg			1	1																			
デカドロン錠4mg (2錠/2×MT)			2	2	2																		

PEM副作用予防
(投与開始7日前から投与中止後22日目まで)
①パンプタン末 1g/1×M 連日
②メチコバル注射液500μg 2A 9週間毎

4~6クール施行後PEM+BV療法継続

肺非小 CDDP+DOC療法

高リスク

		1クール 3 週間																				
day		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
シスプラチン注 80mg/m ² (day1)																						
ドセタキセル注 60mg/m ² (day1)																						
アプレピタントCap 125mg		1																				
アプレピタントCap 80mg			1	1																		
デカドロン錠4mg (2錠/2×MT)			2	2	2																	

肺非小 CDDP+GEM療法

day1 高リスク
day8 軽リスク

		1クール 3 週間																				
day		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
シスプラチン注 80mg/m ² (day1)																						
ゲムシタビン注 1000mg/m ² (day1,8)																						
アプレピタントCap 125mg		1																				
アプレピタントCap 80mg			1	1																		
デカドロン錠4mg (2錠/2×MT)			2	2	2																	

肺非小 CDDP+GEM+BV療法

day1 高リスク
day8 軽リスク

		1クール 3 週間																				
day		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
シスプラチン注 80mg/m ² (day1)																						
ゲムシタビン注 1000mg/m ² (day1,8)																						
アバステン注 15mg/kg (day1)																						
アプレピタントCap 125mg		1																				
アプレピタントCap 80mg			1	1																		
デカドロン錠4mg (2錠/2×MT)			2	2	2																	

肺非小 CDDP+VNR療法

day1 高リスク
day8 最小リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
シスプラチン注 80mg/m ² (day1)																							
ロゼウス注 25mg/m ² (day1,8)																							
アプレピタントCap 125mg		1																					
アプレピタントCap 80mg			1	1																			
デカドロン錠4mg (2錠/2×MT)			2	2	2																		

肺非小 CDDP+CPT-11療法

day1 高リスク
day8,15 中①リスク

		1クール 4 週間																												
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
シスプラチン注 80mg/m ² (day1)																														
イリノテカン注 60mg/m ² (day1,8,15)																														
アプレピタントCap 125mg		1								1							1													
アプレピタントCap 80mg			1	1							1	1						1	1											
デカドロン錠4mg (2錠/2×MT)			2	2	2																									

肺非小 CDDP+S-1療法(S-1:2週内服)

高リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
S-1 80mg/m ² /day (day1-14)																							
シスプラチン注 60mg/m ² (day1)																							
アプレピタントCap 125mg		1																					
アプレピタントCap 80mg			1	1																			
デカドロン錠4mg (2錠/2×MT)			2	2	2																		

S-1 1日量/body
 <1.25m² → 80mg/day
 1.25-1.5m² → 100mg/day
 ≥1.5m² → 120mg/day

肺非小 CDDP+S-1療法(S-1:3週内服)

高リスク

		1クール 4 週間																																															
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																			
S-1 80mg/m ² /day (day1-21)		3週間内服																																															
シスプラチン注 60mg/m ² (day8)																																																	
アプレピタントCap 125mg										1																																							
アプレピタントCap 80mg											1	1																																					
デカドロン錠4mg (2錠/2×MT)											2	2	2																																				

S-1 1日量/body
 <1.25m² → 80mg/day
 1.25-1.5m² → 100mg/day
 ≥1.5m² → 120mg/day

肺非小 CBDCA+PAC+BV療法

中①リスク

		1クール 3 週間																												
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
カルボプラチン注 AUC=5-6 (day1)																														
パクリタキセル注 200mg/m ² (day1)																														
アバスチン注 15mg/kg (day1)																														
アプレピタントCap 125mg		1																												
アプレピタントCap 80mg			1	1																										

肺非小 CBDCA+PEM療法

中①リスク

		1クール 3 週間																												
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
カルボプラチン注 AUC=5-6 (day1)																														
アリムタ注 500mg/m ² (day1)																														
アプレピタントCap 125mg		1																												
アプレピタントCap 80mg			1	1																										

PEM副作用予防
 (投与開始7日前から投与中止後22日目まで)
 ①パンプタン末 1g/1×M 連日
 ②メチコバル注射液500μg 2A 9週間毎

4クール施行後PEM療法継続

肺非小 CBDCA+PEM+BV療法

中①リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
カルボプラチン注 AUC=5-6 (day1)																							
アリムタ注 500mg/m ² (day1)																							
アバステン注 15mg/kg (day1)																							
アプレピタントCap 125mg		1																					
アプレピタントCap 80mg			1	1																			

PEM副作用予防
(投与開始7日前から投与中止後22日目まで)
①パンプタン末 1g/1×M 連日
②メチコパール注射液500μg 2A 9週間毎

4クール施行後PEM+BV療法継続

肺非小 CBDCA+PAC療法

中①リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
カルボプラチン注 AUC=5-6 (day1)																							
パクリタキセル注 200mg/m ² (day1)																							
アプレピタントCap 125mg		1																					
アプレピタントCap 80mg			1	1																			

肺非小 CBDCA+weekly PAC療法

day1 中①リスク
day8,15 軽リスク

		1クール 4 週間																												
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
カルボプラチン注 AUC=5-6 (day1)																														
パクリタキセル注 80mg/m ² (day1,8,15)																														
アプレピタントCap 125mg		1																												
アプレピタントCap 80mg			1	1																										

肺非小 CBDCA+ weekly Nab-PAC療法

day1 中①リスク
day8,15 軽リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
カルボプラチン注 AUC=6 (day1)																							
アブラキサン注 100mg/m ² (day1,8,15)																							
アプレピタントCap 125mg		1																					
アプレピタントCap 80mg			1	1																			

肺非小 CBDCA+GEM療法

day1 中①リスク
day8 軽リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
カルボプラチン注 AUC=5 (day1)																							
ゲムシタビン注 1000mg/m ² (day1,8)																							
アプレピタントCap 125mg		1																					
アプレピタントCap 80mg			1	1																			

肺非小 CBDCA+S-1療法

中① リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
S-1 80mg/m ² /day (day1-14)																							
カルボプラチン注 AUC=5 (day1)																							
アプレピタントCap 125mg		1																					
アプレピタントCap 80mg			1	1																			

S-1 1日量/body
 <1.25m² → 80mg/day
 1.25-1.5m² → 100mg/day
 ≥1.5m² → 120mg/day

肺非小 PEM+BV療法 (メンテナンス用)

軽 リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
アリムタ注 500mg/m ² (day1)																							
アバスチン注 15mg/kg (day1)																							
		PEM副作用予防 (投与開始7日前から投与中止後22日目まで) ①パンプタン末 1g/1×M 連日 ②メチコパール注射液500μg 2A 9週間毎																					

肺非小 ニボルマブ療法 <2週毎>

最小 リスク

		1クール 2 週間														
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
オプジーボ注 240mg/body (day1)																

肺非小 ニボルマブ療法 <4週毎>

最小 リスク

		1クール 4 週間																												
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
オプジーボ注 480mg/body (day1)																														

肺非小 ペムブロリズマブ療法 <3週毎>

最小 リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
キイトルーダ注 200mg/body (day1)																							

肺非小 ペムブロリズマブ療法 <6週毎>

最小 リスク

		1クール 6 週間																																									
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	...	40	41	42													
キイトルーダ注 400mg/body (day1)																																											

肺非小 アテゾリズマブ療法

最小 リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
テセントリク注 1200mg/body (day1)																							

肺非小 RAM+DOC療法

軽 リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
サイラムザ注 10mg/kg (day1)																							
ドセタキセル注 60mg/m ² (day1)																							

肺非小 Tri DOC療法

軽 リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ドセタキセル注 60mg/m ² (day1)																							

肺非小 weekly Nab-PAC療法

軽 リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
アブラキサン注 100mg/m ² (day1,8,15)																							

肺非小 PEM療法

軽 リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
アリムタ注 500mg/m ² (day1)																							

PEM副作用予防
(投与開始7日前から投与中止後22日目まで)
①パンプタン末 1g/1×M 連日
②メチコパール注射液500μg 2A 9週間毎

肺非小 GEM療法

軽 リスク

		1クール 4 週間																													
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
ゲムシタピン注	1000mg/m ² (day1,8,15)																														

肺非小 VNR療法

最小 リスク

		1クール 3 週間																												
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
ロゼウス注	25mg/m ² (day1,8)																													

肺非小 GEM+VNR療法

軽 リスク

		1クール 3 週間																												
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
ゲムシタピン注	1000mg/m ² (day1,8,15)																													
ロゼウス注	25mg/m ² (day1,8)																													

肺非小 CPT-11療法

中① リスク

		1クール 4 週間																													
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
イリノテカン注	100mg/m ² (day1,8,15)																														
アプレピタントCap 125mg			1							1							1														
アプレピタントCap 80mg				1	1						1	1						1	1												

肺非小 AMR療法

中② リスク

		1クール 3 週間																												
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
カルセド注	40mg/m ² (day1-3)																													

肺非小 ニボルマブ+イピリムマブ+CBDCA+PAC療法

中① リスク

1クール 6 週間

	day	1	2	3	...	7	8	9	10	...	14	15	16	17	...	21	22	23	24	...	28	29	30	31	...	39	40	41	42		
オプジーボ注 360mg/body (day1,22)																															
ヤーボイ注 1mg/kg (day1)																															
カルボプラチン注 AUC=6 (day1,22)																															
パクリタキセル注 200mg/m ² (day1,22)																															
アプレピタントCap 125mg		1															1														
アプレピタントCap 80mg			1	1														1	1												

1クール施行後ニボルマブ+イピリムマブ療法を継続

肺非小 ニボルマブ+CDDP+PEM療法

高 リスク

1クール 3 週間

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
オプジーボ注 360mg/body (day1)																							
シスプラチン注 75mg/m ² (day1)																							
アリムタ注 500mg/m ² (day1)																							
アプレピタントCap 125mg		1																					
アプレピタントCap 80mg			1	1																			
デカドロン錠4mg (2錠/2×MT)			2	2	2																		

PEM副作用予防
(投与開始7日前から投与中止後22日目まで)
①パンピタン末 1g/1×M 連日
②メチコパール注射液500μg 2A 9週間毎

4クール施行後ニボルマブ+PEM療法を継続

肺非小 ニボルマブ+CBDCA+PEM療法

中① リスク

1クール 3 週間

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
オプジーボ注 360mg/body (day1)																						
カルボプラチン注 AUC=5-6 (day1)																						
アリムタ注 500mg/m ² (day1)																						
アプレピタントCap 125mg		1																				
アプレピタントCap 80mg			1	1																		

PEM副作用予防
(投与開始7日前から投与中止後22日目まで)
①パンピタン末 1g/1×M 連日
②メチコパール注射液500μg 2A 9週間毎

4クール施行後ニボルマブ+PEM療法を継続

肺非小 ニボルマブ+PEM療法 (メンテナンス用)

軽 リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
オプジーボ注 360mg/body (day1)																							
アリムタ注 500mg/m ² (day1)																							

PEM副作用予防
(投与開始7日前から投与中止後22日目まで)
①バンピタン末 1g/1×M 連日
②メチコバル注射液500μg 2A 9週間毎

肺非小 ニボルマブ+CDDP+GEM療法

day1 高リスク
day8 軽リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
オプジーボ注 360mg/body (day1)																							
シスプラチン注 75mg/m ² (day1)																							
ゲムシタビン注 1000-1250mg/m ² (day1,8)																							
アプレピタントCap 125mg		1																					
アプレピタントCap 80mg			1	1																			
デカドロン錠4mg (2錠/2×MT)			2	2	2																		

4クール施行後ニボルマブ療法を継続

肺非小 ニボルマブ+CBDCA+GEM療法

day1 中①リスク
day8 軽リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
オプジーボ注 360mg/body (day1)																							
カルボプラチン注 AUC=5 (day1)																							
ゲムシタビン注 1000mg/m ² (day1,8)																							
アプレピタントCap 125mg		1																					
アプレピタントCap 80mg			1	1																			

4クール施行後ニボルマブ療法を継続