

医師各位
看護師各位

薬事審議委員会委員長 野間 文次郎

薬事審議委員会(平成 26 年 10 月 17 日)の結果をお知らせいたします。

【採用後発医薬品および採用中止の先発医薬品】

採用薬品名(後発医薬品)	薬効	採用中止医薬品(先発医薬品)
アトルバスタチン錠 5mg・10mg 「EE」	HMG-CoA 還元酵素阻害剤	アトルバスタチン錠 5mg・10mg 「サンド」を採用中止
ピアーレシロップ65%	高アンモニア血症・腸管機能改善剤	入院患者のみ 外来、退院処方ではモニラックを使用
スクラルファート内用液10%「日医工」	胃炎・消化性潰瘍治療剤	アルサルミン内用液10%を採用中止
アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「日医工」	気道潤滑去痰剤	ムコソルバン錠15mgを採用中止
アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ZE」	徐放性気道潤滑去痰剤	ムコソルバンLカプセル45mgを採用中止
ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」	亜鉛含有胃潰瘍治療剤	プロマックD錠75を採用中止
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	不眠症治療剤	ロヒプノール錠1を採用中止
オロパタジン塩酸塩錠5mg「明治」	アレルギー性疾患治療剤	アレロック錠5を採用中止
テプレノン細粒10%「サワイ」	胃炎・胃潰瘍治療剤	セルベックス細粒10%を採用中止
セフジトレンピボキシル錠100mg「サワイ」	経口用セフェム系抗生物質製剤	メイアクトMS錠100mgを採用中止
ユーパッチテープ18mg	貼付用局所麻酔剤	ペンレステープ18mgを採用中止
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「JG」	抗めまい剤	セファドール錠25mgを採用中止

★ 尚、後発薬品切り替え時期につきましては、院内在庫がなくなり次第行ないますので、その都度お知らせいたします。

【採用後発医薬品および採用中止の先発医薬品】

採用薬品名(後発医薬品)	薬効	採用中止医薬品(先発医薬品)
アゼルニジピン錠16mg「ケミファ」	持続性Ca拮抗剤	カルブロック錠16mgを採用中止
ピタバスタチンCa錠2mg「サワイ」	HMG-CoA還元酵素阻害剤	リバロ錠2mgを採用中止
ラフチジン錠10mg「サワイ」	H2受容体拮抗剤	プロテカジン錠10を採用中止
クラリスロマイシン錠200「MEEK」	マクロライド系抗生物質製剤	クラリス錠200を採用中止
エピナスチン塩酸塩錠20mg「日医工」	アレルギー性疾患治療剤	アレジオン錠20を採用中止
メサラジン錠500mg「AKP」	潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤	ペントサ錠500mgを採用中止
テモカプリル塩酸塩錠2mg「日医工」	胆汁・腎排泄型ACE阻害剤	エースコール錠2mgを採用中止
シルニジピン錠10mg「サワイ」	持続性Ca拮抗降圧剤	アテレック錠10を採用中止

★ 尚、後発薬品切り替え時期につきましては、院内在庫がなくなり次第行ないますので、その都度お知らせいたします。

【新規採用医薬品】(正式採用医薬品)

採用薬品名	薬効	備考
アロキシ点滴静注バッグ0.75mg(50ml)	5-HT3受容体拮抗型制吐剤	
グラセト点滴静注バッグ1mg/50ml「礼臣」	5-HT3受容体拮抗型制吐剤	
筋注用サンドスタチンLARキット10mg	持続性ソマトスタチンアナログマイクロスフェア型徐放性製剤	
ベサコリン散5%(50mg/g)	副交感神経亢進剤	
ピソノテープ4mg	経皮吸収型・β1遮断剤	

エネーボ配合経腸用液(250ml/缶)	経腸栄養剤（経口・経管両用）	
ルーラン錠4mg	抗精神病剤	
ザクラス配合錠HD	持続性 AT1 レセプターブロッカー ／持続性 Ca 拮抗薬配合剤	
60μg・120μg ミニリンメルトOD錠	ペプチド系抗利尿ホルモン用剤	
ダクルインザ錠60mg	C型慢性肝炎・C型代償性肝硬変治療剤	
スンベプラカ [®] 錠 100mg	C型慢性肝炎・C型代償性肝硬変治療剤	
クレナフィン爪外用液 10% (3.56g/本)	爪白癬治療剤	
ザイティガ錠 250mg(PSL 併用)	前立腺癌治療剤	

【採用中止医薬品】

採用薬品名	薬効	備考
ジゴキシンKY 0.25	ジギタリス配糖体製剤	使用頻度が少ない為（ハーフジゴキシンKY0.125は継続採用）
エンシュア・リキッド（バニラ）	経腸成分栄養剤（半消化態）	エネーボ配合経腸用液へ変更
グラニセトロン 1mg アンプル	5-HT3 受容体拮抗型制吐剤	グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mlへ変更
アロキシ静注用 0.75mg バイアル	5-HT3 受容体拮抗型制吐剤	アロキシ点滴静注バッグ 0.75mgへ変更

お問い合わせにつきましては 薬局長日浦(☎7162)へお願い致します。