

中皮 CBDCA+PEM療法

中① リスク

1クール 3 週間

	1クール 3 週間																					
day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
カルボプラチン注 AUC=5-6 (day1)																						
ペムトレキセド注 500mg/m ² (day1)																						
アプレピタントCap 125mg	1																					
アプレピタントCap 80mg		1	1																			

PEM副作用予防
(投与開始7日前から投与中止後22日目まで)
①パンプタン末 1g/1×M 連日
②メチコパール注射液500μg 2A 9週間毎

中皮 PEM療法(メンテナンス用)

軽 リスク

1クール 3 週間

	1クール 3 週間																					
day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
ペムトレキセド注 500mg/m ² (day1)																						

PEM副作用予防
(投与開始7日前から投与中止後22日目まで)
①パンプタン末 1g/1×M 連日
②メチコパール注射液500μg 2A 9週間毎

中皮 ニボルマブ療法 <2週毎>

最小 リスク

1クール 2 週間

	1クール 2 週間													
day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
オプジーボ注 240mg/body (day1)														

中皮 ニボルマブ療法 <4週毎>

最小 リスク

1クール 4 週間

	1クール 4 週間																												
day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
オプジーボ注 480mg/body (day1)																													

中皮 GEM療法

軽 リスク

		1クール 4 週間																													
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
ゲムシタビン注 1000mg/m ² (day1,8,15)																															

中皮 VNR療法

最小 リスク

		1クール 3 週間																						
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
ロゼウス注 25mg/m ² (day1,8)																								