

頭頸 TPF療法

day1-3,5 軽リスク  
day4 高リスク

1クール 3~4 週間

|  | day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ... | 21(28) |  |
|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|--------|--|
| ドセタキセル注<br>60-75mg/m <sup>2</sup> (day1)   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |        |  |
| シスプラチン注<br>60-75mg/m <sup>2</sup> (day4)   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |        |  |
| 5-FU注<br>600-750mg/m <sup>2</sup> (day1-5) |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |        |  |
| アプレピタントCap 125mg                           |     |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |        |  |
| アプレピタントCap 80mg                            |     |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |        |  |
| デカドロン錠4mg<br>(2錠/2×MT)                     |     |   |   |   | 2 | 2 | 2 |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |        |  |

頭頸 CF療法

day1 高リスク  
day2-5 軽リスク

1クール 3~4 週間

|                                       | day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ... | 21(28) |  |
|---------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|--------|--|
| シスプラチン注<br>90mg/m <sup>2</sup> (day1) |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |        |  |
| 5-FU注<br>1000mg/body (day1-5)         |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |        |  |
| アプレピタントCap 125mg                      |     | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |        |  |
| アプレピタントCap 80mg                       |     |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |        |  |
| デカドロン錠4mg<br>(2錠/2×MT)                |     |   | 2 | 2 | 2 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |        |  |

頭頸 CDDP+RT療法

高リスク

1クール 3 週間

|                                       | day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |
|---------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| シスプラチン注<br>80mg/m <sup>2</sup> (day1) |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| アプレピタントCap 125mg                      |     | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| アプレピタントCap 80mg                       |     |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| デカドロン錠4mg<br>(2錠/2×MT)                |     |   | 2 | 2 | 2 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |

頭頸 Weekly CBDCA+RT療法

中② リスク

|                          |  | 1クール 1 週間 |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------|--|-----------|---|---|---|---|---|---|---|
|                          |  | day       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| カルボプラチン注<br>AUC=1 (day1) |  |           |   |   |   |   |   |   |   |

頭頸 Weekly DOC+RT療法

軽 リスク

|                                       |  | 1クール 1 週間 |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------|--|-----------|---|---|---|---|---|---|---|
|                                       |  | day       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ドセタキセル注<br>10mg/m <sup>2</sup> (day1) |  |           |   |   |   |   |   |   |   |

頭頸 C-mab+RT療法

最小 リスク

|  |  | 1クール 1 週間 |   |   |   |   |   |   |   |
|--|--|-----------|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | day       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| アービタックス注<br>初回400mg/m <sup>2</sup><br>2回目以降250mg/m <sup>2</sup> (day1) |  |           |   |   |   |   |   |   |   |

頭頸 ペムブロリズマブ+CDDP+5-FU療法

day1 高リスク  
day2-4 軽リスク

|   |  | 1クール 3 週間 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|--|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|   |  | day       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| キイトルーダ注<br>200mg/body (day1)            |  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| シスプラチン注<br>100mg/m <sup>2</sup> (day1)  |  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5-FU注<br>1000mg/m <sup>2</sup> (day1-4) |  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| アプレピタントCap 125mg                        |  |           | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| アプレピタントCap 80mg                         |  |           |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| デカドロン錠4mg<br>(2錠/2×MT)                  |  |           |   | 2 | 2 | 2 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

頭頸 ペムブロリズマブ+CBDCA+5-FU療法

day1 中①リスク  
day2-4 軽リスク

1クール 3 週間

|   | 1クール 3 週間 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| day   | 1         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| キイトルーダ注<br>200mg/body (day1)                |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| カルボプラチン注<br>AUC=5 (day1)                    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5-FU注<br>800-1000mg/m <sup>2</sup> (day1-4) |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| アプレピタントCap 125mg                            | 1         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| アプレピタントCap 80mg                             |           | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

頭頸 ペムブロリズマブ療法 <3週毎>

最小 リスク

1クール 3 週間

|                              | 1クール 3 週間 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| day                          | 1         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| キイトルーダ注<br>200mg/body (day1) |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

頭頸 ペムブロリズマブ療法 <6週毎>

最小 リスク

1クール 6 週間

|                              | 1クール 6 週間 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| day                          | 1         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ... | 40 | 41 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| キイトルーダ注<br>400mg/body (day1) |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

頭頸 C-mab+CDDP+5-FU療法

day1 高リスク  
day2-4 軽リスク  
day8,15 最小リスク

1クール 3 週間

| day  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| アービタックス注<br>初回400mg/m <sup>2</sup><br>2回目以降250mg/m <sup>2</sup><br>(day1,8,15) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| シスプラチン注<br>100mg/m <sup>2</sup> (day1)   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 5-FU注<br>1000mg/m <sup>2</sup> (day1-4)  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| アプレピタントCap 125mg   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| アプレピタントCap 80mg  |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| デカドロン錠4mg<br>(2錠/2×MT)   |   | 2 | 2 | 2 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |

頭頸 C-mab+CBDCA+5-FU療法

day1 中①リスク  
day2-4 軽リスク  
day8,15 最小リスク

1クール 3 週間

| day  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| アービタックス注<br>初回400mg/m <sup>2</sup><br>2回目以降250mg/m <sup>2</sup><br>(day1,8,15) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| カルボプラチン注<br>AUC=5 (day1)   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 5-FU注<br>1000mg/m <sup>2</sup> (day1-4)  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| アプレピタントCap 125mg   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| アプレピタントCap 80mg  |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |

頭頸 C-mab+weekly PAC療法

軽 リスク

1クール 1 週間

| day  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
| アービタックス注<br>初回400mg/m <sup>2</sup><br>2回目以降250mg/m <sup>2</sup> (day1) |   |   |   |   |   |   |   |
| パクリタキセル注<br>80mg/m <sup>2</sup> (day1)                                 |   |   |   |   |   |   |   |

頭頸 C-mab療法(継続用 1週毎)

最小 リスク

|          |                      | 1クール 1 週間 |   |   |   |   |   |   |   |
|----------|----------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|
|          |                      | day       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| アービタックス注 | 250mg/m <sup>2</sup> |           |   |   |   |   |   |   |   |

頭頸 C-mab療法(継続用 2週毎)

最小 リスク

|          |                      | 1クール 2 週間 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|----------|----------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
|          |                      | day       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| アービタックス注 | 500mg/m <sup>2</sup> |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |

頭頸 ニボルマブ療法 <2週毎>

最小 リスク

|        |                   | 1クール 2 週間 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|--------|-------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
|        |                   | day       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| オプジーボ注 | 240mg/body (day1) |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |

頭頸 ニボルマブ療法 <4週毎>

最小 リスク

|        |                   | 1クール 4 週間 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------|-------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|        |                   | day       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| オプジーボ注 | 480mg/body (day1) |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

頭頸 CBDCA+Tri PAC療法

中① リスク

|                  |                             | 1クール 3 週間 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|------------------|-----------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
|                  |                             | day       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |
| パクリタキセル注         | 175mg/m <sup>2</sup> (day1) |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| カルボプラチン注         | AUC=6 (day1)                |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| アプレピタントCap 125mg |                             |           | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| アプレピタントCap 80mg  |                             |           |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |