

食 DCF療法(術前)

day1 高リスク  
day2-5 軽リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ドセタキセル注 70mg/m <sup>2</sup> (day1)																							
シスプラチン注 70mg/m <sup>2</sup> (day1)																							
5-FU注 750mg/m <sup>2</sup> (day1-5)																							
アプレピタントCap 125mg			1																				
アプレピタントCap 80mg				1	1																		
デカドロン錠4mg (2錠/2×MT)				2	2	2																	

食 FP療法(術前)

day1 高リスク  
day2-5 軽リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
シスプラチン注 80mg/m <sup>2</sup> (day1)																							
フルオロウラシル注 800mg/m <sup>2</sup> (day1-5)																							
アプレピタントCap 125mg			1																				
アプレピタントCap 80mg				1	1																		
デカドロン錠4mg (2錠/2×MT)				2	2	2																	

食 ペムブロリズマブ+FP療法

day1 高リスク  
day2-5 軽リスク

1クール 3 週間

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
キイトルーダ注 200mg/body (day1)																						
シスプラチン注 80mg/m <sup>2</sup> (day1)																						
フルオロウラシル注 800mg/m <sup>2</sup> (day1-5)																						
アプレピタントCap 125mg		1																				
アプレピタントCap 80mg			1	1																		
デカドロン錠4mg (2錠/2×MT)			2	2	2																	

食 ペムブロリズマブ+5-FU療法(メンテナンス用)

軽 リスク

1クール 3 週間

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
キイトルーダ注 200mg/body (day1)																						
フルオロウラシル注 800mg/m <sup>2</sup> (day1-5)																						

食 ニボルマブ+FP療法 <Nivo2週毎>

day1 高リスク  
day2-5 軽リスク  
day15 最小リスク

1クール 4 週間

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
オプジーボ注 240mg/body (day1,15)																													
シスプラチン注 80mg/m <sup>2</sup> (day1)																													
フルオロウラシル注 800mg/m <sup>2</sup> (day1-5)																													
アプレピタントCap 125mg		1																											
アプレピタントCap 80mg			1	1																									
デカドロン錠4mg (2錠/2×MT)			2	2	2																								

食 ニボルマブ+FP療法 <Nivo4週毎>

day1 高リスク  
day2-5 軽リスク

		1クール 4 週間																											
day		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
オプジーボ注 480mg/body (day1)																													
シスプラチン注 80mg/m <sup>2</sup> (day1)																													
フルオロウラシル注 800mg/m <sup>2</sup> (day1-5)																													
アプレピタントCap 125mg		1																											
アプレピタントCap 80mg			1	1																									
デカドロン錠4mg (2錠/2×MT)			2	2	2																								

食 ニボルマブ+イピリムマブ療法 <Nivo2週毎>

最小 リスク

		1クール 6 週間																																									
day		1	2	3	...	7	8	9	10	...	14	15	16	17	...	21	22	23	24	...	28	29	30	31	...	39	40	41	42														
オプジーボ注 240mg/body (day1,15,29)																																											
ヤーボイ注 1mg/kg (day1)																																											

食 ニボルマブ+イピリムマブ療法 <Nivo3週毎>

最小 リスク

		1クール 6 週間																																									
day		1	2	3	...	7	8	9	10	...	14	15	16	17	...	21	22	23	24	...	28	29	30	31	...	39	40	41	42														
オプジーボ注 360mg/body (day1,22)																																											
ヤーボイ注 1mg/kg (day1)																																											

食 FP療法

day1 高リスク  
day2-5 軽リスク

1クール 4 週間

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
シスプラチン注 80mg/m <sup>2</sup> (day1)																													
フルオロウラシル注 800mg/m <sup>2</sup> (day1-5)																													
アプレピタントCap 125mg		1																											
アプレピタントCap 80mg			1	1																									
デカドロン錠4mg (2錠/2×MT)			2	2	2																								

食 NDP+5-FU療法

day1 中②リスク  
day2-5 軽リスク

1クール 4 週間

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
アクプラ注 80-90mg/m <sup>2</sup> (day1)																													
フルオロウラシル注 800mg/m <sup>2</sup> (day1-5)																													
デカドロン錠4mg (2錠/2×MT)			2	2																									

食 mFOLFOX6療法

中② リスク

1クール 2 週間

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
オキサリプラチン注 85mg/m <sup>2</sup> (day1)															
レボホリナート注 200mg/m <sup>2</sup> (day1)															
フルオロウラシル注 400mg/m <sup>2</sup> (day1)															
フルオロウラシル注 2400mg/m <sup>2</sup> (day1-2)															
デカドロン錠4mg (2錠/2×MT)			2	2											

食 FP+RT療法(JCOG)

day1 高リスク  
day2-4 軽リスク

1クール 4 週間

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
シスプラチン注 70mg/m <sup>2</sup> (day1)		1																											
フルオロウラシル注 700mg/m <sup>2</sup> (day1-4)		1	1	1	1																								
アプレピタントCap 125mg		1																											
アプレピタントCap 80mg			1	1																									
デカドロン錠4mg (2錠/2×MT)			2	2	2																								

食 FP+RT療法(RTOG)

day1 高リスク  
day2-4 軽リスク

1クール 4 週間

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
シスプラチン注 75mg/m <sup>2</sup> (day1)		1																											
フルオロウラシル注 1000mg/m <sup>2</sup> (day1-4)		1	1	1	1																								
アプレピタントCap 125mg		1																											
アプレピタントCap 80mg			1	1																									
デカドロン錠4mg (2錠/2×MT)			2	2	2																								

食 NDP+5-FU+RT療法

day1 中②リスク  
day2-5 軽リスク

1クール 5 週間

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	...	33	34	35
アクブラ注 80-90mg/m <sup>2</sup> (day1)		1																											
フルオロウラシル注 800mg/m <sup>2</sup> (day1-5)		1	1	1	1	1																							
デカドロン錠4mg (2錠/2×MT)			2	2																									

食 mFOLFOX6+RT療法

中② リスク

		1クール 2 週間														
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
オキサリプラチン注 85mg/m <sup>2</sup> (day1)																
レボホリナート注 200mg/m <sup>2</sup> (day1)																
フルオロウラシル注 400mg/m <sup>2</sup> (day1)																
フルオロウラシル注 1600mg/m <sup>2</sup> (day1-2)																
デカドロン錠4mg (2錠/2×MT)																

食 S-1+Tri DOC療法

軽 リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
S-1 80mg/m <sup>2</sup> /day (day1-14)																							
ドセタキセル注 40mg/m <sup>2</sup> (day1)																							

S-1 1日量/body  
 <1.25m<sup>2</sup> → 80mg/day  
 1.25-1.5m<sup>2</sup> → 100mg/day  
 ≧1.5m<sup>2</sup> → 120mg/day

食 ニボルマブ療法 <2週毎>

最小 リスク

		1クール 2 週間														
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
オプジーボ注 240mg/body (day1)																

食 ニボルマブ療法 <4週毎>

最小 リスク

		1クール 4 週間																												
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
オプジーボ注 480mg/body (day1)																														

食 Tri DOC療法

軽 リスク

1クール 3 週間

day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
ドセタキセル注 70mg/m <sup>2</sup> (day1)																						

食 Bi-weekly DOC療法

軽 リスク

1クール 3 週間

day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
ドセタキセル注 40mg/m <sup>2</sup> (day1,8)																						

食 weekly PAC療法(6投2休)

軽 リスク

1クール 8 週間

day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...	15	16	17	...	22	23	24	...	29	30	31	...	36	37	...	55	56			
パクリタキセル注 100mg/m <sup>2</sup> (day1,8,15,22,29,36)																															

食 weekly PAC療法(3投1休)

軽 リスク

1クール 4 週間

day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
パクリタキセル注 80-100mg/m <sup>2</sup> (day1,8,15)																													

食 ペムブロリズマブ療法 <3週毎>

最小 リスク

1クール 3 週間

day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
キイトルーダ注 200mg/body (day1)																						

食 ペムブロリズマブ療法 <6週毎>

最小 リスク

1クール 6 週間

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	...	40	41	42	
キイトルーダ注 400mg/body (day1)																														