

肺非小 CDDP+VNR+RT療法

day1 高リスク
day8 最小リスク

		1クール 4 週間																											
day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
シスプラチン注 80mg/m ² (day1)																													
ロゼウス注 20mg/m ² (day1,8)																													
アプレピタントCap 125mg	1																												
アプレピタントCap 80mg		1	1																										
デカドロン錠4mg (2錠/2×MT)		2	2	2																									

肺非小 CDDP+DOC+RT療法

中② リスク

day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	...	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
シスプラチン注 40mg/m ² (day1,8,29,36)																												
ドセタキセル注 40mg/m ² (day1,8,29,36)																												
デカドロン錠4mg (2錠/2×MT)		2	2						2	2					2	2							2	2				

肺非小 CBDCA+PAC+RT療法

中② リスク

day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...	15	16	17	...	22	23	24	...	29	30	31	...	36	37	38	...	
カルボプラチン注 AUC=2 (day1,8,15,22,29,36)																												
パクリタキセル注 40mg/m ² (day1,8,15,22,29,36)																												

RT後少なくとも3週間は休薬。

肺非小 CBDCA+RT療法

中② リスク

		1クール 6 週間																														
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	...	42	
カルボプラチン注 30mg/m ² (day1-5,8-12,15-19,22-26)																																

肺非小 デュルバルマブ療法(CRT後メンテナンス)

最小 リスク

		1クール 4 週間																													
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
イミフィンジ注 1500mg/body (day1) ※																															

※ 30kg以下は20mg/kgを投与

最大12ヶ月まで

肺非小 CDDP+PEM療法

高 リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
シスプラチン注 75mg/m ² (day1)																							
ペメトレキセド注 500mg/m ² (day1)																							
アプレピタントCap 125mg		1																					
アプレピタントCap 80mg			1	1																			
デカドロン錠4mg (2錠/2×MT)			2	2	2																		

PEM副作用予防
(投与開始7日前から投与中止後22日目まで)

①パンプタン末 1g/1×M 連日
②メチコバル注射液500μg 2A 9週間毎

4クール施行後PEM療法継続

肺非小 CDDP+PEM+BV療法

高リスク

1クール 3 週間

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
シスプラチン注 75mg/m ² (day1)																						
ペムトレキセド注 500mg/m ² (day1)																						
ベバシズマブ注 15mg/kg (day1)																						
アプレピタントCap 125mg		1																				
アプレピタントCap 80mg			1	1																		
デカドロン錠4mg (2錠/2×MT)			2	2	2																	

PEM副作用予防
(投与開始7日前から投与中止後22日目まで)
①パンプタン末 1g/1×M 連日
②メチコパール注射液500μg 2A 9週間毎

4~6クール施行後PEM+BV療法継続

肺非小 CDDP+GEM療法

day1 高リスク
day8 軽リスク

1クール 3 週間

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
シスプラチン注 80mg/m ² (day1)																						
ゲムシタビン注 1000mg/m ² (day1,8)																						
アプレピタントCap 125mg		1																				
アプレピタントCap 80mg			1	1																		
デカドロン錠4mg (2錠/2×MT)			2	2	2																	

肺非小 CDDP+GEM+BV療法

day1 高リスク
day8 軽リスク

1クール 3 週間

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
シスプラチン注 80mg/m ² (day1)																						
ゲムシタビン注 1000mg/m ² (day1,8)																						
ベバシズマブ注 15mg/kg (day1)																						
アプレピタントCap 125mg		1																				
アプレピタントCap 80mg			1	1																		
デカドロン錠4mg (2錠/2×MT)			2	2	2																	

肺非小 CDDP+DOC療法

高リスク

1クール 3 週間

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
シスプラチン注 80mg/m ² (day1)																							
ドセタキセル注 60mg/m ² (day1)																							
アプレピタントCap 125mg		1																					
アプレピタントCap 80mg			1	1																			
デカドロン錠4mg (2錠/2×MT)			2	2	2																		

肺非小 CDDP+CPT-11療法

day1 高リスク
day8,15 中①リスク

1クール 4 週間

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
シスプラチン注 80mg/m ² (day1)																													
イリノテカン注 60mg/m ² (day1,8,15)																													
アプレピタントCap 125mg		1							1							1													
アプレピタントCap 80mg			1	1						1	1						1	1											
デカドロン錠4mg (2錠/2×MT)			2	2	2																								

肺非小 CDDP+VNR療法

day1 高リスク
day8 最小リスク

1クール 3 週間

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
シスプラチン注 80mg/m ² (day1)																							
ロゼウス注 25mg/m ² (day1,8)																							
アプレピタントCap 125mg		1																					
アプレピタントCap 80mg			1	1																			
デカドロン錠4mg (2錠/2×MT)			2	2	2																		

肺非小 CDDP+S-1療法(S-1:2週内服)

高リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
S-1 80mg/m ² /day (day1-14)		2週間内服																					
シスプラチン注 60mg/m ² (day1)																							
アプレピタントCap 125mg		1																					
アプレピタントCap 80mg			1	1																			
デカドロン錠4mg (2錠/2×MT)			2	2	2																		

S-1 1日量/body

<1.25m² → 80mg/day

1.25-1.5m² → 100mg/day

≥1.5m² → 120mg/day

肺非小 CDDP+S-1療法(S-1:3週内服)

高リスク

		1クール 4 週間																												
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
S-1 80mg/m ² /day (day1-21)		3週間内服																												
シスプラチン注 60mg/m ² (day8)																														
アプレピタントCap 125mg										1																				
アプレピタントCap 80mg											1	1																		
デカドロン錠4mg (2錠/2×MT)											2	2	2																	

S-1 1日量/body

<1.25m² → 80mg/day

1.25-1.5m² → 100mg/day

≥1.5m² → 120mg/day

肺非小 CBDCA+PEM療法

中①リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
カルボプラチン注 AUC=5-6 (day1)																							
ペメトレキセド注 500mg/m ² (day1)																							
アプレピタントCap 125mg		1																					
アプレピタントCap 80mg			1	1																			

PEM副作用予防
(投与開始7日前から投与中止後22日目まで)

①/バンピタン末 1g/1×M 連日

②メチコバル注射液500μg 2A 9週間毎

4クール施行後PEM療法継続

肺非小 CBDCA+PEM+BV療法

中① リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
カルボプラチン注 AUC=5-6 (day1)																							
ペムトレキセド注 500mg/m ² (day1)																							
ベバシズマブ注 15mg/kg (day1)																							
アプレピタントCap 125mg		1																					
アプレピタントCap 80mg			1	1																			

PEM副作用予防
(投与開始7日前から投与中止後22日目まで)
①パンプタン末 1g/1×M 連日
②メチコバル注射液500μg 2A 9週間毎

4クール施行後PEM+BV療法継続

肺非小 PEM+BV療法 (メンテナンス用)

軽 リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ペムトレキセド注 500mg/m ² (day1)																							
ベバシズマブ注 15mg/kg (day1)																							

PEM副作用予防
(投与開始7日前から投与中止後22日目まで)
①パンプタン末 1g/1×M 連日
②メチコバル注射液500μg 2A 9週間毎

肺非小 CBDCA+PAC療法

中① リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
カルボプラチン注 AUC=5-6 (day1)																							
パクリタキセル注 200mg/m ² (day1)																							
アプレピタントCap 125mg		1																					
アプレピタントCap 80mg			1	1																			

肺非小 CBDCA+weekly PAC療法

day1 中①リスク
day8,15 軽リスク

		1クール 4 週間																												
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
カルボプラチン注 AUC=5-6 (day1)																														
パクリタキセル注 80mg/m ² (day1,8,15)																														
アプレピタントCap 125mg		1																												
アプレピタントCap 80mg			1	1																										

肺非小 CBDCA+ weekly Nab-PAC療法

day1 中①リスク
day8,15 軽リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
カルボプラチン注 AUC=6 (day1)																							
アブラキサン注 100mg/m ² (day1,8,15)																							
アプレピタントCap 125mg		1																					
アプレピタントCap 80mg			1	1																			

肺非小 CBDCA+PAC+BV療法

中① リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
カルボプラチン注 AUC=5-6 (day1)																							
パクリタキセル注 200mg/m ² (day1)																							
ベバシズマブ注 15mg/kg (day1)																							
アプレピタントCap 125mg		1																					
アプレピタントCap 80mg			1	1																			

肺非小 BV療法 (メンテナンス用)

軽 リスク

1クール 3 週間

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ベバシズマブ注 15mg/kg (day1)																						

肺非小 CBDCA+S-1療法

中① リスク

1クール 3 週間

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
S-1 80mg/m ² /day (day1-14)		2週間内服																					
カルボプラチン注 AUC=5 (day1)																							
アプレピタントCap 125mg		1																					
アプレピタントCap 80mg			1	1																			

S-1 1日量/body
 <1.25m² → 80mg/day
 1.25-1.5m² → 100mg/day
 ≥1.5m² → 120mg/day

肺非小 CBDCA+GEM療法

day1 中①リスク
day8 軽リスク

1クール 3 週間

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
カルボプラチン注 AUC=5 (day1)																						
ゲムシタビン注 1000mg/m ² (day1,8)																						
アプレピタントCap 125mg		1																				
アプレピタントCap 80mg			1	1																		

肺非小 RAM+DOC療法

軽 リスク

1クール 3 週間

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
サイラムザ注 10mg/kg (day1)																						
ドセタキセル注 60mg/m ² (day1)																						

肺非小 Tri DOC療法

軽 リスク

1クール 3 週間

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ドセタキセル注 60mg/m ² (day1)																						

肺非小 PEM療法

軽 リスク

1クール 3 週間

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ペムレキセド注 500mg/m ² (day1)																						

PEM副作用予防
(投与開始7日前から投与中止後22日目まで)
①パンプタン末 1g/1×M 連日
②メチコバル注射液500μg 2A 9週間毎

肺非小 weekly Nab-PAC療法

軽 リスク

1クール 3 週間

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
アブラキサン注 100mg/m ² (day1,8,15)																						

肺非小 GEM療法

軽 リスク

1クール 4 週間

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ゲムシタビン注 1000mg/m ² (day1,8,15)																													

肺非小 VNR療法

最小 リスク

1クール 3 週間

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
ロゼウス注 25mg/m ² (day1,8)																							

肺非小 GEM+VNR療法

軽 リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ゲムシタピン注 1000mg/m ² (day1,8,15)																							
ロゼウス注 25mg/m ² (day1,8)																							

肺非小 CPT-11療法

中① リスク

		1クール 4 週間																												
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
イリノテカン注 100mg/m ² (day1,8,15)																														
アプレピタントCap 125mg			1							1							1													
アプレピタントCap 80mg				1	1						1	1						1	1											

肺非小 AMR療法

中② リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
カルセド注 40mg/m ² (day1-3)																							

肺非小 オシメルチニブ+CDDP+PEM療法

高 リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
タグリッソ錠 80mg/body			連日内服																				
ペムトレキセド注 500mg/m ² (day1)																							
シスプラチン注 75mg/m ² (day1)																							
アプレピタントCap 125mg			1																				
アプレピタントCap 80mg				1	1																		
デカドロン錠4mg (2錠/2×MT)				2	2	2																	

PEM副作用予防
(投与開始7日前から投与中止後22日目まで)
①パンプタン末 1g/1×M 連日
②メチコパール注射液500μg 2A 9週間毎

4クール施行後オシメルチニブ+PEM療法継続

肺非小 オシメルチニブ+CBDCA+PEM療法

中① リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
タグリッソ錠 80mg/body		連日内服																					
ペムトレキセド注 500mg/m ² (day1)		1																					
カルボプラチン注 AUC=5 (day1)		1																					
アプレピタントCap 125mg		1																					
アプレピタントCap 80mg			1	1																			

PEM副作用予防
(投与開始7日前から投与中止後22日目まで)
①パンピタン末 1g/1×M 連日
②メチコパール注射液500μg 2A 9週間毎

4クール施行後オシメルチニブ+PEM療法継続

肺非小 オシメルチニブ+PEM療法(メンテナンス)

軽 リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
タグリッソ錠 80mg/body		連日内服																					
ペムトレキセド注 500mg/m ² (day1)		1																					

PEM副作用予防
(投与開始7日前から投与中止後22日目まで)
①パンピタン末 1g/1×M 連日
②メチコパール注射液500μg 2A 9週間毎

肺非小 エルロチニブ+BV療法

最小 リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
タルセバ錠 150mg/body (day1-21)		連日内服																					
ベバシズマブ注 15mg/kg (day1)		1																					

食事の1時間以上前、または、2時間以上後に内服

肺非小 エルロチニブ+RAM療法

最小 リスク

		1クール 2 週間														
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
タルセバ錠 150mg/body (day1-14)		連日内服														
サイラムザ注 10mg/kg (day1)		1														

食事の1時間以上前
または、2時間以上後に内服

肺非小 ニボルマブ療法 <2週毎>

最小 リスク

		1クール 2 週間														
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
オプジーボ注 240mg/body (day1)																

肺非小 ニボルマブ療法 <4週毎>

最小 リスク

		1クール 4 週間																												
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
オプジーボ注 480mg/body (day1)																														

肺非小 ニボルマブ+CDDP+PEM療法

高 リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
オプジーボ注 360mg/body (day1)																							
シスプラチン注 75mg/m ² (day1)																							
ペメトレキセド注 500mg/m ² (day1)																							
アプレピタントCap 125mg		1																					
アプレピタントCap 80mg			1	1																			
デカドロン錠4mg (2錠/2×MT)			2	2	2																		

PEM副作用予防
(投与開始7日前から投与中止後22日目まで)
①/パンピタン末 1g/1×M 連日
②メチコパール注射液500μg 2A 9週間毎

4クール施行後ニボルマブ+PEM療法を継続

肺非小 ニボルマブ+CBDCA+PEM療法

中① リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
オプジーボ注 360mg/body (day1)																							
カルボプラチン注 AUC=5-6 (day1)																							
ペメトレキセド注 500mg/m ² (day1)																							
アプレピタントCap 125mg		1																					
アプレピタントCap 80mg			1	1																			

PEM副作用予防
(投与開始7日前から投与中止後22日目まで)
①バンピタン末 1g/1×M 連日
②メチコバル注射液500μg 2A 9週間毎

4クール施行後ニボルマブ+PEM療法を継続

肺非小 ニボルマブ+PEM療法 (メンテナンス用)

軽 リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
オプジーボ注 360mg/body (day1)																							
ペメトレキセド注 500mg/m ² (day1)																							

PEM副作用予防
(投与開始7日前から投与中止後22日目まで)
①バンピタン末 1g/1×M 連日
②メチコバル注射液500μg 2A 9週間毎

肺非小 ニボルマブ+CDDP+GEM療法

day1 高リスク
day8 軽リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
オプジーボ注 360mg/body (day1)																							
シスプラチン注 75mg/m ² (day1)																							
ゲムシタビン注 1000-1250mg/m ² (day1,8)																							
アプレピタントCap 125mg		1																					
アプレピタントCap 80mg			1	1																			
デカドロン錠4mg (2錠/2×MT)			2	2	2																		

4クール施行後ニボルマブ療法を継続

肺非小 ニボルマブ+CBDCA+GEM療法

day1 中①リスク
day8 軽リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
オプジーボ注 360mg/body (day1)																							
カルボプラチン注 AUC=5 (day1)																							
ゲムシタビン注 1000mg/m ² (day1,8)																							
アプレピタントCap 125mg		1																					
アプレピタントCap 80mg			1	1																			

4クール施行後ニボルマブ療法を継続

肺非小 ペムブロリズマブ療法 <3週毎>

最小 リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
キイトルーダ注 200mg/body (day1)																							

肺非小 ペムブロリズマブ療法 <6週毎>

最小 リスク

		1クール 6 週間																																									
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	...	40	41	42													
キイトルーダ注 400mg/body (day1)																																											

肺非小 ペムブロリズマブ+CDDP+PEM療法

高 リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
キイトルーダ注 200mg/body (day1)																							
シスプラチン注 75mg/m ² (day1)																							
ペメトレキセド注 500mg/m ² (day1)																							
アプレピタントCap 125mg		1																					
アプレピタントCap 80mg			1	1																			
デカドロン錠4mg (2錠/2×MT)			2	2	2																		

4クール施行後ペムブロリズマブ+PEM療法継続

PEM副作用予防
(投与開始7日前から投与中止後22日目まで)
①パンプタン末 1g/1×M 連日
②メチコパール注射液500μg 2A 9週間毎

肺非小 ペムブロリズマブ+CBDCA+PEM療法

中① リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
キイトルーダ注 200mg/body (day1)																							
カルボプラチン注 AUC=5 (day1)																							
ペメトレキセド注 500mg/m ² (day1)																							
アプレピタントCap 125mg		1																					
アプレピタントCap 80mg			1	1																			

4クール施行後ペムブロリズマブ+PEM療法継続

PEM副作用予防
(投与開始7日前から投与中止後22日目まで)
①パンプタン末 1g/1×M 連日
②メチコパール注射液500μg 2A 9週間毎

肺非小 ペムブロリズマブ+PEM療法 (メンテナンス用)

軽 リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
キイトルーダ注 200mg/body (day1)																							
ペメトレキセド注 500mg/m ² (day1)																							

PEM副作用予防
(投与開始7日前から投与中止後22日目まで)
①パンプタン末 1g/1×M 連日
②メチコパール注射液500μg 2A 9週間毎

肺非小 ペムブロリズマブ+CBDCA+PAC療法

中① リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
キイトルーダ注 200mg/body (day1)																							
カルボプラチン注 AUC=6 (day1)																							
パクリタキセル注 200mg/m ² (day1)																							
アプレピタントCap 125mg		1																					
アプレピタントCap 80mg			1	1																			

4クール施行後ペムブロリズマブ療法を継続

肺非小 ペムブロリズマブ+CBDCA+weekly Nab-PAC療法

day1 中①リスク
day8,15 軽リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
キイトルーダ注 200mg/body (day1)																							
カルボプラチン注 AUC=6 (day1)																							
アラキサン注 100mg/m ² (day1,8,15)																							
アプレピタントCap 125mg		1																					
アプレピタントCap 80mg			1	1																			

4クール施行後ペムブロリズマブ療法を継続

肺非小 アテゾリズマブ療法(進行再発:PDまで)

最小 リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
テセントリク注 1200mg/body (day1)																							

肺非小 アテゾリズマブ療法(術後補助療法:1年間)

最小 リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
テセントリク注 1200mg/body (day1)																							

肺非小 アテゾリズマブ+CDDP+PEM療法

高 リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
テセントリク注 1200mg/body (day1)																							
シスプラチン注 75mg/m ² (day1)																							
ペメトレキセド注 500mg/m ² (day1)																							
アプレピタントCap 125mg		1																					
アプレピタントCap 80mg			1	1																			
デカドロン錠4mg (2錠/2×MT)			2	2	2																		

PEM副作用予防
(投与開始7日前から投与中止後22日目まで)
①パンプタン末 1g/1×M 連日
②メチコパール注射液500μg 2A 9週間毎

4~6クール施行後アテゾリズマブ+PEM療法継続

肺非小 アテゾリズマブ+CBDCA+PEM療法

中① リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
テセントリク注 1200mg/body (day1)																							
カルボプラチン注 AUC=5 (day1)																							
ペメトレキセド注 500mg/m ² (day1)																							
アプレピタントCap 125mg		1																					
アプレピタントCap 80mg			1	1																			

PEM副作用予防
(投与開始7日前から投与中止後22日目まで)
①パンプタン末 1g/1×M 連日
②メチコパール注射液500μg 2A 9週間毎

4~6クール施行後アテゾリズマブ+PEM療法継続

肺非小 アテゾリズマブ+PEM療法 (メンテナンス用)

軽 リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
テセントリク注 1200mg/body (day1)																							
ペメトレキセド注 500mg/m ² (day1)																							

PEM副作用予防
(投与開始7日前から投与中止後22日目まで)
①パンプタン末 1g/1×M 連日
②メチコパール注射液500μg 2A 9週間毎

肺非小 アテゾリズマブ+CBDCA+PAC+BV療法

中①リスク

		1クール 3 週間																				
day		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
テセントリク注 1200mg/body (day1)																						
カルボプラチン注 AUC=6 (day1)																						
パクリタキセル注 200mg/m ² (day1)																						
ベバシズマブ注 15mg/kg (day1)																						
アプレピタントCap 125mg		1																				
アプレピタントCap 80mg			1	1																		

4~6クール施行後アテゾリズマブ+BV療法継続

肺非小 アテゾリズマブ+BV療法 (メンテナンス用)

最小 リスク

		1クール 3 週間																				
day		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
テセントリク注 1200mg/body (day1)																						
ベバシズマブ注 15mg/kg (day1)																						

肺非小 アテゾリズマブ+CBDCA+weekly Nab-PAC療法

day1 中①リスク
day8,15 軽リスク

		1クール 3 週間																				
day		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
テセントリク注 1200mg/body (day1)																						
カルボプラチン注 AUC=6 (day1)																						
アブラキサン注 100mg/m ² (day1,8,15)																						
アプレピタントCap 125mg		1																				
アプレピタントCap 80mg			1	1																		

4~6クール施行後アテゾリズマブ療法を継続

肺非小 デュルバルマブ+トレメリムマブ+CDDP+PEM療法

高リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
イジユド注 75mg/body (day1)																							
イミフィンジ注 1500mg/body (day1) ※																							
ペメトレキセド注 500mg/m ² (day1)																							
シスプラチン注 75mg/m ² (day1)																							

PEM副作用予防
(投与開始7日前から投与中止後22日目まで)
①パンピタン末 1g/1×M 連日
②メチコパール注射液500μg 2A 9週間毎

アプレピタントCap 125mg	1																						
アプレピタントCap 80mg		1	1																				
デカドロン錠4mg (2錠/2×MT)			2	2	2																		

※ 30kg以下は20mg/kgを投与

4クール施行。5クール目と7クール目以降は、デュルバルマブ+PEM療法。
7クール目以降は、デュルバルマブ+トレメリムマブ+PEM療法。

肺非小 デュルバルマブ+トレメリムマブ+CBDC A+PEM療法

中①リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
イジユド注 75mg/body (day1)																							
イミフィンジ注 1500mg/body (day1) ※																							
ペメトレキセド注 500mg/m ² (day1)																							
カルボプラチン注 AUC=5-6 (day1)																							

PEM副作用予防
(投与開始7日前から投与中止後22日目まで)
①パンピタン末 1g/1×M 連日
②メチコパール注射液500μg 2A 9週間毎

アプレピタントCap 125mg	1																						
アプレピタントCap 80mg			1	1																			

※ 30kg以下は20mg/kgを投与

4クール施行。5クール目と7クール目以降は、デュルバルマブ+PEM療法。
7クール目以降は、デュルバルマブ+トレメリムマブ+PEM療法。

肺非小 デュルバルマブ+PEM療法(5クール目、7クール以降)

軽 リスク

		1クール 4 週間																												
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
イミフィンジ注 1500mg/body (day1) ※																														
ペメトレキセド注 500mg/m ² (day1)																														
		PEM副作用予防 (投与開始7日前から投与中止後22日目まで) ①パンプタン末 1g/1×M 連日 ②メチコバル注射液500μg 2A 9週間毎																												

※ 30kg以下は20mg/kgを投与

肺非小 デュルバルマブ+トレメリマブ+PEM療法(6クール目)

軽 リスク

		1クール 4 週間																												
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
イジユド注 75mg/body (day1)																														
イミフィンジ注 1500mg/body (day1) ※																														
ペメトレキセド注 500mg/m ² (day1)																														
		PEM副作用予防 (投与開始7日前から投与中止後22日目まで) ①パンプタン末 1g/1×M 連日 ②メチコバル注射液500μg 2A 9週間毎																												

※ 30kg以下は20mg/kgを投与

肺非小 デュルバルマブ+トレメリマブ+CBDCa+weekly Nab-PAC療法

day1 中①リスク
day8,15 軽リスク

		1クール 3 週間																					
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
イジユド注 75mg/body (day1)																							
イミフィンジ注 1500mg/body (day1) ※																							
アブラキサン注 100mg/m ² (day1,8,15)																							
カルボプラチン注 AUC=5-6 (day1)																							
アプレピタントCap 125mg		1																					
アプレピタントCap 80mg			1	1																			

※ 30kg以下は20mg/kgを投与

4クール施行。5クール目と7クール目以降は、デュルバルマブ療法。
7クール目以降は、デュルバルマブ+トレメリマブ療法。

肺非小 デュルバルマブ+トレメリムマブ+CDDP+GEM療法

day1 高リスク
day8 軽リスク

1クール 3 週間

	1クール 3 週間																				
day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
イジユド注 75mg/body (day1)																					
イミフィンジ注 1500mg/body (day1) ※																					
ゲムシタビン注 1000-1250mg/m ² (day1,8)																					
シスプラチン注 75mg/m ² (day1)																					
アプレピタントCap 125mg	1																				
アプレピタントCap 80mg		1	1																		
デカドロン錠4mg (2錠/2×MT)		2	2	2																	

※ 30kg以下は20mg/kgを投与

4クール施行。5クール目と7クール目以降は、デュルバルマブ療法。
7クール目以降は、デュルバルマブ+トレメリムマブ療法。

肺非小 デュルバルマブ+トレメリムマブ+CBDC A+GEM療法

day1 中①リスク
day8 軽リスク

1クール 3 週間

	1クール 3 週間																				
day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
イジユド注 75mg/body (day1)																					
イミフィンジ注 1500mg/body (day1) ※																					
カルボプラチン注 AUC=5-6 (day1)																					
ゲムシタビン注 1000-1250mg/m ² (day1,8)																					
アプレピタントCap 125mg	1																				
アプレピタントCap 80mg		1	1																		

※ 30kg以下は20mg/kgを投与

4クール施行。5クール目と7クール目以降は、デュルバルマブ療法。
7クール目以降は、デュルバルマブ+トレメリムマブ療法。

肺非小 デュルバルマブ療法(5クール目、7クール以降)

軽 リスク

1クール 4 週間

	1クール 4 週間																											
day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
イミフィンジ注 1500mg/body (day1) ※																												

※ 30kg以下は20mg/kgを投与

肺非小 デュルバルマブ+トレメリマブ療法(6クール目)

軽 リスク

		1クール 4 週間																													
		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
イジユド注 75mg/body (day1)																															
イミフィンジ注 1500mg/body (day1) ※																															

※ 30kg以下は20mg/kgを投与